

MODULO OFFERTA PREZZI

ALLEGATO AL CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI (SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE E OPERE ACCESSORIE) DEI CIMITERI DEL COMUNE DI PESCIA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DEL DECORO NEI CIMITERI DI PESCIA E VENERI.

L'importo presunto complessivo dell'appalto è stimato in € 190.400,00 (centonovantamila quattrocento/00) più IVA (oltre a € 2.000,00 (duemila) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), di cui

- € 95.200,00 (novantacinquemiladuecento/00) più IVA (oltre a € 1.000,00 (Euro mille/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) **per il primo anno;**
- € 95.200,00 (novantacinquemiladuecento/00) più IVA (oltre a € 1.000,00 (Euro mille/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) **per il secondo anno.**

La stazione Appaltante affiderà il servizio solo per il primo anno, riservandosi l'eventuale rinnovo contrattuale per un ulteriore anno;



ELENCO VOCI PER PREZZI UNITARI

1) Inumazione, di feretro presso tutti i tredici cimiteri del territorio comunale, in qualsiasi campo comune (quadrato) all'interno del cimitero, compreso la protezione delle sepolture limitrofe con adeguate precauzioni ed accorgimenti per evitare il danneggiamento dell'impianto di illuminazione votiva, eventuale realizzazione di opere provvisorie, se ritenute necessarie, quali (struttura antipioggia, opere di contenimento delle pareti di scavo, per la sicurezza degli operatori durante le varie operazioni, ecc.) scavo a bordi rettilinei della profondità e dimensioni prescritte dai regolamenti cimiteriali, trasporto del feretro dal luogo di sosta del carro funebre al bordo scavo con ausilio o non di carrello trasporta feretri, inumazione propriamente detta, con l'utilizzo di personale dipendente in numero adeguato, con o senza ausilio di mezzi meccanici, verifica della presenza di eventuali resti mortali da raccogliere e collocare nell'ossario comune, reinterro, costipazione del terreno soprastante il feretro con appropriati mezzi manuali in varie fasi durante l'intera operazione di reinterro, contenuto accumulo del terreno di risulta sulla sepoltura, trasporto del terreno in esubero al deposito allo scopo predisposto all'interno del perimetro cimiteriale, ripristino dello stato dei luoghi e delle sepolture circostanti compreso altresì, sempre e comunque, la eventuale ricarica del terreno soprastante la sepoltura nel caso di cedimento dello stesso a causa del naturale assestamento del terreno nel tempo, previa smontaggio dei componenti la tomba limitatamente al semplice perimetro, croce, supporto identificativo della salma, di qualsiasi materiale essi siano, ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte con l'osservanza di tutte le prescrizioni e gli oneri presenti nel capitolato ed eseguita nel rispetto assoluto delle norme vigenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e con un numero di personale addetto adeguato al tipo di operazione svolta.

Stima biennale del numero degli interventi

144

Prezzo base € 196,00 (centonovantasei/00)

Prezzo unitario offerto (in cifre) € _____

Prezzo unitario offerto (in lettere) € _____

Totale Voce 1)

(n° interventi X prezzo unitario offerto (in cifre) € _____

(in lettere) € _____



- 2) Inumazione di piccole dimensioni** di feretri quali feto, neonato, arto ecc... come sopra descritto alla voce 1),

Stima biennale del numero degli interventi **10**

Prezzo base € 50,00(cinquanta)

Prezzo unitario offerto (in cifre) € _____

Prezzo unitario offerto (in lettere) € _____

Totale Voce 2)

(n° interventi X prezzo unitario offerto (in cifre) € _____
(in lettere) € _____

- 3) Tumulazione in loculo** di feretro presso tutti i tredici cimiteri del territorio comunale, posto in qualsiasi edificio, settore ordine di altezza all'interno del cimitero, compreso la protezione con adeguate precauzioni dei loculi adiacenti, compreso tutti gli accorgimenti per evitare il danneggiamento dell'impianto di illuminazione votiva esistente, trasporto del feretro dal luogo di sosta del carro funebre a piè d'opera, con ausilio o non di carrello trasporta feretri e in presenza o non di impianti ascensore o montafretri, pulizia del loculo, tumultazione propriamente detta con l'utilizzo di personale dipendente in numero adeguato, con o senza attrezzatura per il sollevamento meccanico del feretro ed il conseguente inserimento nel loculo stabilito, fornitura e muratura ad una testa di mattoni pieni, realizzazione di intonaco, opere provvisorie quali (impalcature, ponteggi, trabattelli ecc.) ripristino dello stato dei luoghi, ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte con l'osservanza di tutte le prescrizioni e gli oneri presenti nel capitolato ed eseguita nel rispetto assoluto delle norme vigenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e con un numero di personale addetto adeguato al tipo di operazione svolta.

Stima biennale del numero degli interventi **150**

Prezzo base € 110,00(centodieci/00)

Prezzo unitario offerto (in cifre) € _____

Prezzo unitario offerto (in lettere) € _____

Totale Voce 3

(n° interventi X prezzo unitario offerto (in cifre) € _____
(in lettere) € _____



- 4) Tumulazione in tomba privata**, (loculi a terra, cappelle, cappelline) di feretro presso tutti i tredici cimiteri del territorio comunale, posta in qualsiasi quadrato, edificio, settore, ordine di altezza all'interno del cimitero, compreso la protezione con adeguate precauzioni ed accorgimenti delle sepolture limitrofe e dell'impianto di illuminazione votiva, trasporto del feretro dal luogo di sosta del carro funebre a pié d'opera, con ausilio o non di carrello trasporta feretri, e in presenza o non di impianti ascensore o monta feretri, pulizia del loculo, eventuali interventi murari di demolizione della soletta preesistente modeste opere di adattamento delle dimensioni del loculo a terra escluso lo smontaggio di lapidi, stele, monumenti, ecc., a carico del concessionario della tomba, tumulazione propriamente detta con l'utilizzo di personale dipendente in numero adeguato, con o senza attrezzatura per il sollevamento meccanico del feretro ed il conseguente inserimento nella tomba privata, fornitura e muratura ad una testa di mattoni pieni, o tabelloni con relativo getto sovrastante, realizzazione di intonaco, ove necessario, opere provvisorie, quali (impalcature, ponteggi, trabattelli, strutture di protezione dalla pioggia ecc.) ripristino dello stato dei luoghi ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte con l'osservanza di tutte le prescrizioni e gli oneri presenti nel capitolato ed eseguita nel rispetto assoluto delle norme vigenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e con un numero di personale addetto adeguato al tipo di operazione svolta.

Stima biennale del numero degli interventi

32

Prezzo base € 172,00 (centosettantadue)

Prezzo unitario offerto (in cifre) € _____

Prezzo unitario offerto (in lettere) € _____

Totale Voce 4)

(n° interventi X prezzo unitario offerto) _____

- 5) Tumulazione**, di feretro presso tutti i tredici cimiteri del territorio comunale, in tomba privata (loculo a terra) compreso scavo a bordi rettilinei della profondità e dimensioni prescritte dai regolamenti cimiteriali e dalle indicazioni dell'Amministrazione Comunale, realizzazione di soletta di fondazione in calcestruzzo con rete elettrosaldata dello spessore minimo di cm.10, **costruzione del loculo a terra** in muratura di mattoni pieni a una testa, arriccio e intonaco di cemento interno ed esterno, trasporto del feretro dal luogo di sosta del carro funebre a pié d'opera, con ausilio o non di carrello trasporta feretri, tumulazione propriamente detta, con l'utilizzo di personale dipendente in numero adeguato, con o senza attrezzatura per



il sollevamento meccanico del feretro ed il conseguente inserimento nel loculo a terra, copertura della tomba mediante la posa in opera di tavelloni con soprastante getto di soletta in calcestruzzo, sistemazione del terreno circostante con reinterro dello scavo per quanto possibile e trasporto del terreno in esubero al deposito allo scopo predisposto all'interno del perimetro cimiteriale, opere provvisorie, quali (impalcature, ponteggi, trabattelli, strutture di protezione dalla pioggia, ecc.) ripristino dello stato dei luoghi compreso eventuali danneggiamenti all'impianto di illuminazione votiva ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte con l'osservanza di tutte le prescrizioni e gli oneri presenti nel capitolato ed eseguita nel rispetto assoluto delle norme vigenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e con un numero di personale addetto adeguato al tipo di operazione svolta.

Stima biennale del numero degli interventi**6****Prezzo base € 410,00 (quattocentodieci/00)****Prezzo unitario offerto (in cifre) € _____****Prezzo unitario offerto (in lettere) € _____****Totale Voce 5)****(n° interventi X prezzo unitario offerto) _____**

6) Esumazione con avvicendamento con esito positivo di nuova inumazione di feretro collocato nella stessa fossa presso tutti i tredici cimiteri del territorio comunale, da campo comune (quadrato) compreso la protezione con adeguate precauzioni ed accorgimenti delle sepolture limitrofe, compreso altresì lo smontaggio e trasporto al deposito allo scopo predisposto secondo le normative vigenti in materia specifica, della tomba e dei suoi componenti soprastanti (marmi, pietre, statue, suppellettili, ornamenti vari, ecc.) eventuale realizzazione di opere provvisorie, se ritenute necessarie, quali (struttura antipioggia, opere di contenimento delle pareti di scavo, per la sicurezza degli operatori durante le varie operazioni, ecc.) scavo a bordi rettilinei, collocazione in loco del terreno di risulta, estrazione e ricomposizione dei resti mortali in apposita cassetta in lamiera zincata, separazione dei resti di materiale vario rimasti a diretto contatto con la salma (legno, metallo, stoffa ecc.). da inserire in appositi sacchi per rifiuti cimiteriali con dicitura di legge "Rifiuti Urbani da esumazioni ed estumulazioni" conformi a quanto previsto dalle normative vigenti, che dovranno essere messi a disposizione dalla Ditta appaltatrice, e depositati in luogo allo scopo predisposto all'interno del perimetro cimiteriale, i risultati dalle operazioni di esumazione, con esclusione delle



parti organiche residue, verranno prelevate dal luogo deputato, trasportate e smaltite, in osservanza delle normative, Leggi e Decreti vigenti in materia di trattamento dei rifiuti cimiteriali da parte di CO.SE.A., conseguente inumazione nella fossa precedentemente eseguita per l'esumazione e realizzata con scavo a bordi rettilinei della profondità e dimensioni prescritte dai regolamenti cimiteriali, trasporto del feretro dal luogo di sosta del carro funebre al bordo scavo con ausilio o non di carrello trasporta feretri, inumazione propriamente detta, con l'utilizzo di personale dipendente in numero adeguato, con o senza ausilio di mezzi meccanici, verifica della presenza di eventuali resti mortali estranei al feretro interessato da raccogliere e collocare nell'ossario comune, reinterro, costipazione del terreno soprastante il feretro con appropriati mezzi manuali in varie fasi durante l'intera operazione di reinterro, contenuto accumulato del terreno di risulta sulla sepoltura, trasporto del terreno in esubero al deposito allo scopo predisposto all'interno del perimetro cimiteriale, ripristino dello stato dei luoghi, delle sepolture circostanti e degli eventuali danneggiamenti all'impianto di illuminazione votiva, compreso altresì, sempre e comunque, la eventuale ricarica del terreno soprastante la sepoltura nel caso di cedimento dello stesso a causa del naturale assestamento del terreno nel tempo, previa smontaggio dei componenti la tomba limitatamente al semplice perimetro, croce, supporto identificativo della salma, di qualsiasi materiale essi siano, ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte con l'osservanza di tutte le prescrizioni e gli oneri presenti nel capitolato ed eseguita nel rispetto assoluto delle norme vigenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e con un numero di personale addetto adeguato al tipo di operazione svolta.

La Ditta dovrà inoltre provvedere, con oneri a proprio carico, alla fornitura delle cassette zincate e dei sacchi per il conferimento dei materiali di risulta delle operazioni di esumazione delle operazioni di esumazione e di estumulazione.

Stima biennale del numero degli interventi

60

Prezzo base € 236,00 (duecentotrentasei/00)

Prezzo unitario offerto (in cifre) € _____

Prezzo unitario offerto (in lettere) € _____

Totale Voce 6)

(n° interventi X prezzo unitario offerto) _____



7) Esumazione senza avvicendamento di feretro con esito negativo

presso tutti i tredici cimiteri del territorio comunale, da campo comune (quadrato) compreso la protezione con adeguate precauzioni ed accorgimenti delle sepolture limitrofe, compreso altresì lo smontaggio e trasporto al deposito allo scopo predisposto secondo le normative vigenti in materia specifica, della tomba e dei suoi componenti soprastanti (marmi, pietre, statue, suppellettili, ornamenti vari, ecc,) eventuale realizzazione di opere provvisorie, se ritenute necessarie, quali (struttura antipioggia, opere di contenimento delle pareti di scavo, per la sicurezza degli operatori durante le varie operazioni, ecc.) scavo a bordi rettilinei, collocazione in loco del terreno di risulta, estrazione e ricomposizione dei resti mortali in apposita cassetta in lamiera zincata, separazione dei resti di materiale vario rimasti a diretto contatto con la salma (legno, metallo, stoffa ecc..). da inserire in appositi sacchi, e depositati in luogo allo scopo predisposto all'interno del perimetro cimiteriale, i risultati dalle operazioni di esumazione, con esclusione delle parti organiche residue, verranno prelevate dal luogo deputato, trasportate e smaltite, in osservanza delle normative, Leggi e Decreti vigenti in materia di trattamento dei rifiuti cimiteriali da parte di CO.SE.A., verifica della presenza di eventuali resti mortali estranei al feretro interessato da raccogliere e collocare nell'ossario comune, in presenza di fenomeni conservativi (incompleta mineralizzazione) dovrà essere cosparsa sul feretro una adeguata quantità di prodotto chimico a base di enzimi, esclusa la fornitura a carico di CO.SE.A. allo scopo di accelerare la mineralizzazione del cadavere, reinterro, costipazione del terreno soprastante il feretro con appropriati mezzi manuali in varie fasi durante l'intera operazione di reinterro, contenuto accumulo del terreno di risulta sulla sepoltura, trasporto del terreno in esubero al deposito allo scopo predisposto all'interno del perimetro cimiteriale, ripristino dello stato dei luoghi, delle sepolture circostanti e degli eventuali danneggiamenti all'impianto di illuminazione votiva compreso altresì, sempre e comunque, la eventuale ricarica del terreno soprastante la sepoltura nel caso di cedimento dello stesso a causa del naturale assestamento del terreno nel tempo, previa smontaggio dei componenti la tomba limitatamente al semplice perimetro, croce, supporto identificativo della salma, di qualsiasi materiale essi siano, gli stessi elementi dovranno essere ricollocati al loro posto in caso di presenza di fenomeni conservativi ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte con l'osservanza di tutte le prescrizioni e gli oneri presenti nel capitolato ed eseguita nel rispetto assoluto delle norme vigenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e con un numero di personale addetto adeguato al tipo di operazione svolta.

La Ditta dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, alla fornitura delle cassette zincate e dei sacchi per il conferimento dei materiali di risulta delle operazioni di esumazione delle operazioni di esumazione e di estumulazione.



**Stima biennale del numero
degli interventi** **72**
Prezzo base € 148,00 (centoquarantotto/00)

Prezzo unitario offerto (in cifre) € _____


Prezzo unitario offerto (in lettere) € _____

Totale Voce 7)

(n° interventi X prezzo unitario offerto) _____

8) Esumazione programmata per riserva di disponibilità di posti in campo comune senza avvicendamento con esito positivo

Esumazione di feretro presso tutti i tredici cimiteri del territorio comunale, da campo comune (quadrato) compreso la protezione con adeguate precauzioni ed accorgimenti delle sepolture limitrofe, compreso altresì lo smontaggio e trasporto al deposito allo scopo predisposto secondo le normative vigenti in materia specifica, della tomba e dei suoi componenti soprastanti (marmi, pietre, statue, suppellettili, ornamenti vari, ecc,) eventuale realizzazione di opere provvisoriale, se ritenute necessarie, quali (struttura antipioggia, opere di contenimento delle pareti di scavo, per la sicurezza degli operatori durante le varie operazioni, ecc.) scavo a bordi rettilinei, collocazione in loco del terreno di risulta, estrazione e ricomposizione dei resti mortali in apposita cassetta in lamiera zincata, separazione dei resti di materiale vario rimasti a diretto contatto con la salma (legno, metallo, stoffa ecc..). da inserire in appositi sacchi, e depositati in luogo allo scopo predisposto all'interno del perimetro cimiteriale, i risultati dalle operazioni di esumazione, con esclusione delle parti organiche residue, verranno prelevate dal luogo deputato, trasportate e smaltite, in osservanza delle normative, Leggi e Decreti vigenti in materia di trattamento dei rifiuti cimiteriali da parte di CO.SE.A., verifica della presenza di eventuali resti mortali estranei al feretro interessato da raccogliere e collocare nell'ossario comune. Reinterro con appropriati mezzi manuali in varie fasi durante l'intera operazione, con contenuto accumulo del terreno di risulta sulla sepoltura, trasporto del terreno in esubero al deposito allo scopo predisposto all'interno del perimetro cimiteriale, ripristino dello stato dei luoghi, delle sepolture circostanti e degli eventuali danneggiamenti all'impianto di illuminazione votiva compreso altresì, sempre e comunque, la eventuale ricarica del terreno soprastante la sepoltura nel caso di cedimento dello stesso a causa del naturale assestamento del terreno nel tempo, ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte con l'osservanza di tutte le prescrizioni e gli oneri presenti nel capitolato ed eseguita nel rispetto assoluto delle norme vigenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e con un numero di personale addetto adeguato al tipo di operazione svolta.



La Ditta dovrà provvedere, con oneri a propri carico, alla fornitura delle cassette zincate e dei sacchi per il conferimento dei materiali di risulta delle operazioni di esumazione.

Stima biennale del numero degli interventi

140

Prezzo base € 70,00 (settanta/00)

Prezzo unitario offerto (in cifre) € _____

Prezzo unitario offerto (in lettere) € _____

Totale Voce 8)

(n° interventi X prezzo unitario offerto) _____

- 9) Estumulazione da loculo** di feretro presso tutti i tredici cimiteri del territorio, posto in qualsiasi edificio, settore ordine di altezza all'interno del cimitero con l'utilizzo di personale dipendente in numero adeguato, con ausilio o non di carrello trasporta feretri e in presenza o non di impianti ascensore o montafretri, compreso la protezione con adeguate precauzioni ed accorgimenti dei loculi adiacenti, demolizione delle opere murarie, allontanamento del materiale di risulta, trasporto dello stesso alla discarica, ricomposizione dei resti mortali in apposita cassetta in lamiera zincata, separazione dei resti di materiale vario rimasti a diretto contatto con la salma (legno, metallo, stoffa ecc..). da inserire in appositi sacchi e depositati in luogo allo scopo predisposto all'interno del perimetro cimiteriale, i risultati dalle operazioni di estumulazione, con esclusione delle parti organiche residue, verranno prelevate dal luogo deputato, trasportate e smaltite, in osservanza delle normative, Leggi e Decreti vigenti in materia di trattamento dei rifiuti cimiteriali da parte di CO.SE.A., Sono compresi altresì eventuali ponteggi e le opere provvisorie, ripristino dello stato dei luoghi, degli eventuali danneggiamenti all'impianto di illuminazione votiva ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte con l'osservanza di tutte le prescrizioni e gli oneri presenti nel capitolato ed eseguita nel rispetto assoluto delle norme vigenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e con un numero di personale addetto adeguato al tipo di operazione svolta.

La Ditta dovrà provvedere, con oneri a propri carico, alla fornitura delle cassette zincate e dei sacchi per il conferimento dei materiali di risulta delle operazioni di esumazione delle operazioni di esumazione e di estumulazione.

Stima biennale del numero



degli interventi**8****Prezzo base € 164,00 (centosessantaquattro/00)****Prezzo unitario offerto (in cifre) € _____****Prezzo unitario offerto (in lettere) € _____****Totale Voce 9)****(n° interventi X prezzo unitario offerto) _____**

10) Estumulazione da tomba privata (loculo a terra, cappella, cappellina) di feretro presso tutti i tredici cimiteri del territorio, , posta in qualsiasi edificio, settore, cappella, ordine di altezza, campo comune (quadrato) all'interno del cimitero con l'utilizzo di personale dipendente in numero adeguato, con ausilio o non di carrello trasporta feretri e in presenza o non di impianti ascensore o montafereetri, , compreso la protezione con adeguate precauzioni ed accorgimenti dei loculi adiacenti, demolizione delle opere murarie, allontanamento del materiale di risulta, trasporto dello stesso alla discarica, ricomposizione dei resti mortali in apposita cassetta in lamiera zincata, separazione dei resti di materiale vario rimasti a diretto contatto con la salma (legno, metallo, stoffa ecc..). da inserire in appositi sacchi e depositati in luogo allo scopo predisposto all'interno del perimetro cimiteriale, i risultati dalle operazioni di estumulazione, con esclusione delle parti organiche residue, verranno prelevate dal luogo deputato, trasportate e smaltite, in osservanza delle normative, Leggi e Decreti vigenti in materia di trattamento dei rifiuti cimiteriali da parte di CO.SE.A., Sono compresi altresì eventuali ponteggi e le opere provvisorie, ripristino dello stato dei luoghi, degli eventuali danneggiamenti all'impianto di illuminazione votiva ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte con l'osservanza di tutte le prescrizioni e gli oneri presenti nel capitolato ed eseguita nel rispetto assoluto delle norme vigenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e con un numero di personale addetto adeguato al tipo di operazione svolta.

La Ditta dovrà provvedere, con oneri a propri carico, alla fornitura delle cassette zincate e dei sacchi per il conferimento dei materiali di risulta delle operazioni di esumazione delle operazioni di esumazione e di estumulazione.

Stima biennale del numero**degli interventi****4****Prezzo base € 215,00 (duecentoquindici/00)****Prezzo unitario offerto (in cifre) € _____**

Prezzo unitario offerto (in lettere) € _____

Totale Voce 10)

(n° interventi X prezzo unitario offerto) _____

11) Tumulazione in ossario o cinerario post esumazione, estumulazione, cremazione di resti mortali ricomposti in apposita cassetta di lamiera zincata o urna, presso tutti i tredici cimiteri del territorio comunale posto in qualsiasi edificio, settore, cappella, ordine di altezza, campo comune (quadrato) all'interno del cimitero, compreso la protezione con adeguate precauzioni ed accorgimenti degli ossari o cinerari adiacenti, fornitura e muratura ad una testa di mattoni pieni, realizzazione di intonaco, compresi altresì eventuali ponteggi e opere provvisionali, ripristino dello stato dei luoghi, degli eventuali danneggiamenti all'impianto di illuminazione votiva ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte con l'osservanza di tutte le prescrizioni e gli oneri presenti nel capitolato ed eseguita nel rispetto assoluto delle norme vigenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e con un numero di personale addetto adeguato al tipo di operazione svolta.

La Ditta dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, alla fornitura delle cassette zincate.

Stima biennale del numero degli interventi

152

Prezzo base € 56,00 (cinquantasei/00)

Prezzo unitario offerto (in cifre) € _____

Prezzo unitario offerto (in lettere) € _____

Totale Voce 11)

(n° interventi X prezzo unitario offerto) _____

12) Tumulazione in loculo o tomba privata (loculo a terra, cappella, cappellina) **post esumazione, estumulazione, cremazione** di resti mortali ricomposti in apposita cassetta di lamiera zincata, urna o in cassa in caso di trasferimento o in presenza di fenomeni conservativi, presso tutti i tredici cimiteri del territorio comunale posto in qualsiasi edificio, settore, cappella, ordine di altezza, campo comune (quadrato) all'interno del cimitero, compreso la protezione con adeguate precauzioni ed accorgimenti sepolture adiacenti, con l'utilizzo di personale dipendente in numero adeguato, con ausilio o non di carrello trasporta feretri e in presenza o non di impianti ascensore o montaferetri, previa demolizione di parte della muratura esistente e conseguente ricostruzione della stessa, compresi



altresì eventuali ponteggi e opere provvisoriale, ripristino dello stato dei luoghi, degli eventuali danneggiamenti all'impianto di illuminazione votiva ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte con l'osservanza di tutte le prescrizioni e gli oneri presenti nel capitolato ed eseguita nel rispetto assoluto delle norme vigenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e con un numero di personale addetto adeguato al tipo di operazione svolta. La Ditta dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, alla fornitura delle cassette zincate

Stima biennale del numero degli interventi **64**
Prezzo base € 135,00 (centotrentacinque/00)

Prezzo unitario offerto (in cifre) € _____

Prezzo unitario offerto (in lettere) € _____

Totale Voce 12)

(n° interventi X prezzo unitario offerto) _____

13) Operazioni di accoglimento del feretro presso tutti i tredici cimiteri del territorio nei giorni festivi e comunque secondo le particolari esigenze avanzate da parte di CO.SE.A. consorzio e del Comune di Pescia, trasporto del feretro dal luogo di sosta del carro funebre, con l'utilizzo di personale dipendente in numero adeguato, in presenza o non di carrello trasporta feretri, collocazione dello stesso all'interno delle cappelle o in altri luoghi, allo scopo predisposti presso i vari cimiteri ed ogni altro onere per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte con l'osservanza di tutte le prescrizioni e gli oneri presenti nel capitolato ed eseguita nel rispetto assoluto delle norme vigenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Stima biennale del numero degli interventi **24**

Prezzo base € 85,00 (ottantacinque/00)

Prezzo unitario offerto (in cifre) € _____

Prezzo unitario offerto (in lettere) € _____

Totale Voce 13)

(n° interventi X prezzo unitario offerto) _____

14) Prestazione di manodopera a richiesta mediante utilizzo di personale dipendente allo scopo formato e informato sulla tipologia di lavoro da



svolgere, resa presso tutti i tredici cimiteri del territorio comprensiva degli oneri derivanti dal trasporto del personale dipendente e dei mezzi d'opera necessari, con l'osservanza di tutte le prescrizioni e gli oneri presenti nel capitolato ed eseguita nel rispetto assoluto delle norme vigenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e con un numero di personale addetto adeguato al tipo di operazione svolta.

Stima biennale

delle ore di manodopera descritte

56**Prezzo base €/ora 22,00(ventidue/00)****Prezzo unitario offerto (in cifre) €/ora** _____**Prezzo unitario offerto (in lettere) €/ora** _____**Totale Voce 14)****(n° ore X prezzo unitario offerto)** _____**15) Espletamento del servizio continuativo di manutenzione e decoro**

da svolgere tutti i giorni lavorativi con orario settimanale di 40 (quaranta) ore, differenziato fra estivo e invernale e articolato su 6 (sei) giorni settimanali fra mattina e pomeriggio secondo le indicazioni stabilite dal CO.SE.A Consorzio in accordo con il Comune di Pescia presso i cimiteri di Pescia e Veneri al fine di garantire le operazioni di pulizia, spazzamento, soffiatura e conseguente raccolta del materiale risultante, di tutta l'area coperta e scoperta (porticati, catacombe, corridoi, viali, vialetti, pertinenze asfaltate, pertinenze poste al di fuori del perimetro cimiteriale ma comunque facenti parte degli spazi di servizio al cimitero, campi di inumazione, campi di tumulazione, cappelle gentilizie, cappelline, tombe private, chiesa, uffici, magazzini, servizi igienici, ecc.), e più in dettaglio:

- 1) La pulizia, tra cui lo sgombero di materiali di varia natura rinvenuti all'interno dei loculi vuoti di proprietà dell'Ente o di proprietà privata posti a qualsiasi ordine di altezza, rimozione dei fiori secchi e delle corone di fiori da tutte le tombe per garantire il massimo decoro all'interno dei cimiteri;
- 2) l'estirpazione dell'erba da effettuare manualmente e/o meccanicamente lungo i viali, vialetti, campi di inumazione e siepi;
- 3) la pulizia, tra cui lo sgombero dei materiali di varia natura spargimento di nuovo ghiaino lungo viali, vialetti o riordino dello stesso già esistente esclusa la fornitura;
- 4) la fornitura e tenuta in ordine dei contenitori per la bagnatura dei fiori, delle granate e delle cassette, garantendo la loro sostituzione in caso di rottura e/o deterioramento;
- 5) la movimentazione dei bidoni collocati ai piani rialzati e in qualsiasi altro luogo rispetto al piano terreno e pertanto non raggiungibili dal mezzo di



raccolta per consentire una più facile operazione di raccolta e lavaggio da parte degli operatori di CO.SE.A Ambiente SpA nelle zone definite allo scopo e conseguente riposizionamento degli stessi nella posizione originaria;

- 6) il riposizionamento degli scalei negli spazi stabiliti di norma;
- 7) l'allontanamento di materiale vario presente nell'ambito cimiteriale quale vasi rotti, pietre rotte, materiale edile abbandonato suppellettili deteriorati ecc. e conferimento degli stessi negli appositi contenitori;
- 8) il controllo sistematico periodico della funzionalità delle fontane, degli scarichi delle stesse, delle griglie di sgrondo delle acque meteoriche;
- 9) la realizzazione di piccole opere di manutenzione quali riverniciature di ringhiere, cancelli, cancellate, porte ecc., riprese di tinteggiatura di modesta entità esclusa la fornitura del materiale occorrente;
- 10) la realizzazione di disinfestazione da effettuare in presenza di insetti limitatamente a episodi di piccola entità comunque da effettuare con le dovute precauzioni e con l'esclusione della fornitura dei prodotti necessari allo scopo;
- 11) la pulizia degli uffici, dei servizi igienici e degli spogliatoi esclusa la fornitura dei prodotti necessari;
- 12) le operazioni di apertura e chiusura del Cimitero di Pescia agli orari concordati con l'Amministrazione Comunale, compresi i giorni prefestivi e festivi;
- 13) le operazioni di apertura e chiusura della Chiesa del Cimitero di Pescia nei giorni e agli orari concordati con l'Amministrazione Comunale, compresi i giorni prefestivi e festivi;

Per quanto riguarda il mantenimento del decoro e pulizia del Cimitero di Veneri, il servizio deve essere effettuato nei giorni e agli orari concordati seguendo le prestazioni descritte ai punti precedenti, con esclusione dei punti 5), 12), 13), 14).

Prezzo base € 80.000,00 (ottantamila/00)

Totale Voce 15

Prezzo offerto (in cifre) € _____

Prezzo offerto (in lettere) € _____



GESTIONE DEL SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE E OPERE ACCESSORIE) DEI CIMITERI DEL COMUNE DI PESCIA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE NEI CIMITERI DI PESCIA E VENERI.

Totale prezzo offerto (in cifre) € _____

Totale prezzo offerto (in lettere) € _____

Percentuale di ribasso rispetto alla base di appalto di € 190.400,00 (in cifre) % _____

Percentuale di ribasso rispetto alla base di appalto di € 190.400,00 (in lettere) % _____

Data

Timbro e Firma della Ditta

